




Рейтинг 100-masel.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 12:35

Оценка: 33 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Интернет-магазин «Сто Масел» Длина : 28 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.												
	Description (описание)	Интернет-магазин «Сто Масел» Длина : 28 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 36. 15 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 7% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.												
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.												

SEO-контент

	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.
--	-----------------	-------------------------------

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 60, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 3.33% Внутренние ссылки 96.67%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Подбор масел	внешняя	dofollow
Записатся на ТО	внешняя	dofollow
О нас	внутренняя	dofollow
Политика безопасности	внутренняя	dofollow
Обзоры	внутренняя	dofollow
Условия соглашения	внутренняя	dofollow
Новости	внутренняя	dofollow
Отзывы о магазине	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Информация о доставке	внутренняя	dofollow
Возвраты	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Подарочные сертификаты	внутренняя	dofollow
Обратный звонок	внутренняя	dofollow
Автомобили	внутренняя	dofollow
Мототехника	внутренняя	dofollow
Бензоинструмент	внутренняя	dofollow
для АКПП	внутренняя	dofollow
для вариаторов	внутренняя	dofollow
для роботизированных КПП (DCTF)	внутренняя	dofollow
МКПП, Редукторы	внутренняя	dofollow
Масляные	внутренняя	dofollow
Воздушные	внутренняя	dofollow
Салонные	внутренняя	dofollow
Топливные	внутренняя	dofollow
Жидкость для гидроусилителя	внутренняя	dofollow
Жидкость для гидроусилителя руля	внутренняя	dofollow
Тормозная жидкость	внутренняя	dofollow
Промывочное масло	внутренняя	dofollow
Антифриз	внутренняя	dofollow
Стеклоомывающие жидкости	внутренняя	dofollow
Очистители	внутренняя	dofollow
Промывки	внутренняя	dofollow
Гидравлические масла	внутренняя	dofollow
Присадки	внутренняя	dofollow
Свечи	внутренняя	dofollow
Лампы	внутренняя	dofollow
Забыли пароль?	внутренняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow
Масло моторное Gazpromneft Super 5W40 бочка 1 л. (розлив)	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Моторное масло TEBOIL Silver SN 10W-40 1 л. (розлив)	внутренняя	dofollow
Масло моторное G-Energy Synthetic Far East 5W30 1 л. (розлив)	внутренняя	dofollow
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi LF синтетическое (розлив)	внутренняя	dofollow
Показать больше	внутренняя	dofollow
Nissan МАСЛО МОТОРНОЕ SAE 5W40 5 л.	внутренняя	dofollow
Shell Helix HX8 5W-30 4L	внутренняя	dofollow
Shell Spirax S5 ATF 4l трансмиссионное	внутренняя	dofollow
SUZUKI ECSTAR 10W30 SM/GF-4/CF 3лит	внутренняя	dofollow
Читать полный отзыв	внутренняя	dofollow
Читать полный отзыв	внутренняя	dofollow
Читать полный отзыв	внутренняя	dofollow
Читать полный отзыв	внутренняя	dofollow
Читать полный отзыв	внутренняя	dofollow
Жидкость для гидроусилителя руля	внутренняя	dofollow
Тормозная жидкость	внутренняя	dofollow
Промывочное масло	внутренняя	dofollow
Антифриз	внутренняя	dofollow
Стеклоомывающие жидкости	внутренняя	dofollow
Производители	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow
Обратный звонок	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	жидкости гидроусилителя подписаться пароль жидкость заказ масла ДНЯ для Товар
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
дня	12	×	×	×	×
товар	12	×	×	×	×
для	5	×	×	×	×
масла	4	×	×	×	×
жидкость	3	×	×	×	×
пароль	2	×	×	×	×
гидроусилителя	2	×	×	×	×
подписать	2	×	×	×	×

Удобство использования

	URL	Домен : 100-masel.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.

Документ

	Проверка W3C	Ошибки : 1 Предупреждения : 2				
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.				
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие теги</th><th>Количество вхождений</th></tr><tr><td><u></td><td>4</td></tr></table> Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).	Устаревшие теги	Количество вхождений	<u>	4
Устаревшие теги	Количество вхождений					
<u>	4					
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.				

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	✗ Apple Touch-иконки ✓ Тег meta viewport ✓ Flash-контент
--	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://100-masel.ru/sitemap.xml https://100-masel.ru:443/sitemap.xml
	Robots.txt	http://100-masel.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует

Оптимизация

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).