

Рейтинг dem-sites.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 06:00

Оценка: 48 из 100

SEO-контент

	Title (заголовок)	Вентиляция и кондиционирование под ключ с гарантией качества! Длина : 61 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10-70 символов.		
1	Description (описание)	10 лет проектируем, устанавливаем и обслуживаем системы для частных и промышленных объектов. Энергоэффективные решения и автоматизация от ведущих мировых брендов для снижения ваших затрат на электроэнергию. Работаем по СНиП и ГОСТ. Бесплатный замер и консультация! Длина: 264 Рекомендуемая длина description — 70-160 символов (с пробелами).		
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.		
	Open Graph (OG)	Open Graph настро корректными.	рен — предпросмотры в соцсетях будут	
		Свойство	Содержимое	
		locale	ru_RU	
		site_name	Топвентстрой -	
		type	website	
		title	Вентиляция и кондиционирование под ключ с гарантией качества!	

SEO-контент

	url image image:secure_url		10 лет проектируем, устанавливаем и обслуживаем системы для частных и промышленных объектов. Энергоэффективные решения и автоматизация от ведущих мировых брендов для снижения ваших затрат на электроэнергию. Работаем по СНиП и ГОСТ Бесплатный замер и консультация! https://dem-sites.ru/ https://dem-sites.ru/wp-content/uploads/2024, 1/topventstroj-e1745939634215.webp			овых отрат на НиП и ГОСТ. ия! oloads/2024/1 vebp
	image:wid		152			
Заголовки Н1-Н6	H1	H2 20	H3	H4 0	H5 0	H6 3
Изображения	На странице обнаружено изображений: 22. 21 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.					

SEO-контент

Доля текста/HTML	Пропорция : 3% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

ЧПУ (URL- перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
Ссылки на странице	Всего ссылок: 58, из них на файлы — 0.
Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0%
	Внешние ссылки : dofollow 5.17%
	Внутренние ссылки 94.83%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Bec (juice)
<u>Главная</u>	внутренняя	dofollow
Наши услуги	внутренняя	dofollow
Магазин	внутренняя	dofollow
Автоматика	внутренняя	dofollow
Регуляторы	внутренняя	dofollow
Симисторные регуляторы SRM, SRM-S	внутренняя	dofollow
Приборы автоматики и датчики	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Приводы	внутренняя	dofollow
Щиты управления	внутренняя	dofollow
Вентиляторы	внутренняя	dofollow
Аксессуары к вентиляторам	внутренняя	dofollow
Канальные вентиляторы	внутренняя	dofollow
<u>Крышные вентиляторы</u>	внутренняя	dofollow
Осевые вентиляторы	внутренняя	dofollow
Радиальные вентиляторы	внутренняя	dofollow
Воздухораспределители	внутренняя	dofollow
Аксессуары к воздухораспределителям	внутренняя	dofollow
Диффузоры	внутренняя	dofollow
Решетки	внутренняя	dofollow
Воздуховоды и фасонные элементы	внутренняя	dofollow
Воздуховоды	внутренняя	dofollow
Гибкие воздуховоды	внутренняя	dofollow
Фасонные элементы	внутренняя	dofollow
Детали систем вентиляции	внутренняя	dofollow
Бактерицидные секции	внутренняя	dofollow
Двери и лючки	внутренняя	dofollow
Дефлекторы	внутренняя	dofollow
Зонты и насадки	внутренняя	dofollow
Узлы прохода	внутренняя	dofollow
Фильтр-боксы	внутренняя	dofollow
<u>Фильтры</u>	внутренняя	dofollow
Шумоглушители	внутренняя	dofollow
Клапаны	внутренняя	dofollow
Воздушные клапаны	внутренняя	dofollow
Заслонки и шиберы	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

-		
Обратные клапаны	внутренняя	dofollow
Противопожарные клапаны	внутренняя	dofollow
Приточно-вытяжные установки	внутренняя	dofollow
Компактные ПВУ	внутренняя	dofollow
Компактные ПВУ Neiva C, CX	внутренняя	dofollow
Модульные ПВУ	внутренняя	dofollow
Тепловое, холодильное и теплообменное	внутренняя	dofollow
<u>Тепловое оборудование</u>	внутренняя	dofollow
<u>Теплообменное оборудование</u>	внутренняя	dofollow
Холодильное оборудование	внутренняя	dofollow
Доставка и оплата	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Наши преимущества	внутренняя	dofollow
Отзывы клиентов	внутренняя	dofollow
Фотогалерея	внутренняя	dofollow
Наши контакты	внутренняя	dofollow
Подбор и поставка оборудования	внешняя	dofollow
обработку персональных данных	внутренняя	dofollow
Политика конфиденциальности	внутренняя	dofollow
=	внутренняя	dofollow
меню навигации тут	внутренняя	dofollow
Написать WhatsApp	внешняя	dofollow
Написать Telegram	внешняя	dofollow

Поисковые запросы



ВЕНТИЛЯТОРЫ воздуховоды фасонные элементы оборудование пву холодильное наши аксессуары

Поисковые запросы

клапаны

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и Н1-Н6
вентиляторы	20	×	×	×	×
клапаны	16	×	×	×	×
воздуховоды	12	×	×	×	×
наши	12	×	×	×	✓
пву	12	×	×	×	×
оборудование	12	×	×	×	×
фасонные	8	×	×	×	×
холодильное	8	×	×	×	×

Удобство использования

0	URL	Домен : dem-sites.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
×	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print- стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
8	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

Doctype	HTML 5

Документ

	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.		
8	Проверка W3C	Ошибки: 13 Предупреждения: 18		
×	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.		
②	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.		
0	Рекомендации по скорости	✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище.		
		ж Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.		
		Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.		
		Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.		
		✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.		

Мобильные устройства

0	Оптимизация под мобильные	✔ Apple Touch-иконки	
		✓ Ter meta viewport	
		✔ Flash-контент	

Оптимизация

Оптимизация

Robots.txt	http://dem-sites.ru/robots.txt
	Файл robots.txt присутствует.
Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены.
	Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).