

Рейтинг penza-kommash.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 13:57

Оценка: 49 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	ООО КОММАШ Длина : 10 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.												
	Description (описание)	Длина : 0 Критично: тег meta description не найден.												
	Ключевые слова	оборудование для уборки снега,прачечное оборудование Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 18. 11 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 69% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.												
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.												
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.												

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 11, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
О компании	внутренняя	dofollow
Сервис и услуги	внутренняя	dofollow
Спецпредложение	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Стиральные машины	внутренняя	dofollow
Центрифуги	внутренняя	dofollow
Центрифуги для сушки мелких деталей	внутренняя	dofollow
Машина вакуумная-подметальная	внутренняя	dofollow
Машина вакуумная-подметальная с двигателем внутреннего сгорания	внутренняя	dofollow
Навесное оборудование для уборки снега	внутренняя	dofollow
Металлоформы	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	заводом ЧТО для оборудования завод МАШИН КОММАШ
--	----------------------	--

Поисковые запросы

прачечного машина центрифуги

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
машин	6	✗	✗	✗	✗
что	6	✗	✗	✗	✗
коммаш	5	✓	✗	✗	✗
для	5	✗	✓	✗	✗
машина	4	✗	✗	✗	✗
центрифуги	4	✗	✗	✗	✗
завод	4	✗	✗	✗	✗
прачечного	3	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : penza-kommash.ru Длина : 16
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	Doctype отсутствует
--	---------	---------------------

Документ

								
	Кодировка	Кодировка указана корректно: WINDOWS-1251.						
	Проверка W3C	Ошибки : 197 Предупреждения : 2						
	Защита e-mail	E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.						
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие теги</th><th>Количество вхождений</th></tr><tr><td><center></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>12</td></tr></table> Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).	Устаревшие теги	Количество вхождений	<center>	1		12
Устаревшие теги	Количество вхождений							
<center>	1							
	12							
	Рекомендации по скорости	 Обнаружены вложенные таблицы. Старайтесь избегать такой структуры.  Inline-стили в HTML не используются — отлично.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие не используется — страницы могут загружаться медленнее.						

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Тег meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://penza-kommash.ru/sitemap.xml
---	-----------------	---

Оптимизация

		https://penza-kommash.ru:443/sitemap.xml
	Robots.txt	http://penza-kommash.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Инструменты веб-аналитики подключены.  LiveInternet